

Quien somos

Disenadores, investigadores, creadores y artesanos de la industria.

Partidarios que creen que el nuevo sector de las tecnologías y de la ingeniería de la construcción puede mejorar la eficiencia de la vivienda que sigue siendo atada al pasado por demasiado tiempo.

Desde siempre pioneros en las construcciones y en los materiales nuevos y nuevas tecnologías.

Que hacemos


Diseno
Instalaciones Industriales
Produccion
Area Contract
Soporte de Ingenieria
Consultoria
Obras
Design

Planta de Produccion




Termocasa Modulares

Termoigloo



Encofrados por Paredes

Casas Moviles



Speedy - Entrepiso Armado

Realizaciones Especiales en EPS



Prefabricados en Hormigon
Civiles y Industriales

Que es el EPS

EPS es un plástico celular fabricado a base de poliestireno expandible. Este material se obtiene a partir del estireno, un líquido cuyas moléculas



se polimerizan al mezclarse con agua y un agente de expansión. Las adiciones de estos elementos influyen en las características del material expandido, dando origen a los distintos tipos de poliestireno







Maquinas de moldeos automaticos por embalajes fabrica de



Maquinas de moldes para
encofrados por paredes fabrica de
Padova





En las plantas industriales del Grupo se realizan los procesos de preexpansión, estabilización y moldeo, obteniéndose la espuma rígida de Poliestireno Expandido EPS tipo "RF", material clasificado como "difícilmente inflamable", según Norma DIN 4102, y de muy buena resistencia a sustancias químicas.

Placas, embalajes, cornices y materiales por las construcciones



Termocasa

La naturaleza, desde siempre, ha sido considerada como un bien gratuito e inagotable.

Durante mucho tiempo la regeneración del medio ambiente se daba por supuesta.

A medida que la ciencia y la industria descubrían la importancia de la naturaleza, la misma se iba convirtiendo cada vez más en un factor inerte, en los cálculos económicos de los hombres.

Hoy los mismos hombres son llamados a responder con actos prácticos para reconstruir el justo equilibrio, un nuevo equilibrio, entre ellos y la naturaleza.

Cada uno en su propio campo.

Así nosotros que llegamos desde la industria y la arquitectura hemos pensado y estudiado nuevas formas de construir y producir.

Las nuevas arquitecturas son aquellas que programan, proyectan, realizan, utilizan, demolen, reciclan y construyen edificios y casas sostenibles para los hombres y el medio ambiente.

Los edificios se emplazan localmente, y buscan la optimización en el uso de materiales y energía, lo que tiene grandes ventajas medio ambientales y económicas.

- Montaggio di una Termocasa • Assembling of Termocasa
- Montaje de una Termocasa • Montage d'une Termocasa



1) Preparazione della base

2) Montaggio degli elementi pareti








3) Montaggio degli elementi tetto



4) Getto del cls, dopo avere posizionato la rete sul tetto



5) Con un'unica operazione il cls, realizza:
- pilastri
- soffitto superiore
- caldani




ASSONOMETRIA:

- 1 Elemento parete in EPS
- 2 Tubi di acciaio
- 3 Elemento tetto
- 4 Rete elettrosaldata
- 5 Vuoto per il corridoio perimetrale
- 6 Caldana di calcestruzzo di cm. 6
- 7 Copertura in tradizionale

ASSONOMETRY:

- 1 EPS wall panel
- 2 Steel tubes
- 3 Roof panel
- 4 Steel mesh
- 5 Perimeter beam hole
- 6 Cms. 6 concrete sole
- 7 Traditional tiling



Valorar las necesidades

La construcción de una casa tiene un impacto ambiental, por lo que se deben analizar y valorar las necesidades de espacio y superficie, distinguiendo entre aquellas indispensables de las optativas y priorizándolas.

Proyectar una casa de acuerdo al clima local

Se debe buscar el aprovechamiento pasivo de el aporte energético solar, la optimización de la iluminación y de la ventilación natural, para ahorrar energía y aprovechar las bondades del clima.



* Amplasament interior al unei Terenore
* Interiors of a Terenore

* Interior furnishing of a Terenore
* Decorarea interior al unei Terenore



PLANUL PENTRU ETAJUL II
PLAN



* Realizarea interior cu panouri de carton-gips
* Interior furnishing with plasterboard panels



* Realizarea interior cu panouri de carton-gips
* Plasterboard interior with cartongips



PROIECTUL PENTRU ETAJUL II
PROIECT



Termocasa: Stabilimento in Centro America



EDICHEM
SICILIA

La arquitecturas industrializadas y ecologica

Consiste en volver a adoptar patrones culturales de antes, pero desde una vision contemporanea, que permite incorporar energia amigable con en medio ambiente en las viviendas.

Algunas ventajas principales son relativas principalmente a la salud.

Cada dia son mas las personas que se animan a comprar casas prefabricadas.

Esta no tienen nada a que ver con las de hace unos anos.

Las tecnologias y la industria en los ultimos anos han crecido notablemente en este campo y hoy las calidades y las prestaciones no tienen nada que invidiar a una vivienda tradicional, y en algunos casos ser mejor.

EDICHEM
SICILIA



EDICHEM
SICILIA




* Riforma interne
* Internal furnishings

* Finitions interieur
* Perfezionamento interiore







C.R.I. (Croce Rossa Italiana)
Realizzazione di un complesso poliambulatoriale in Avellino (Italia)













Calidad de los materiales

Los materiales empleados pueden ser de la misma calidad que en la obras tradicional o incluso mejores, ya que el proceso en la planta esta sujeto a mayores controles y es mas facil llevarlo a cabo.

En la fabrica se pueden realizar mayor cantidad de controles, inspecciones, ensayos, ecc., respecto a la obra.

La idea es fabricar casas como si fueran coches reduciendo ineficiencias de todo tipo.





Termocasa Argentina - La Plata




Termoigloo



Ahorro de tiempo


La rapidez con la que se fabrica y instala una vivienda Igloo es mucho mayor que una construcción estándar a pie de obra.

El tiempo que se gana con este tipo de vivienda produce importantes ventajas por el cliente.











Porque una casa Igloo


Precios mas baratos (relacionado a las mismas calidad del tradicional), rapidez de ejecucion son las primeras ventajas que nos salen a la mente al pensar en construcciones de este tipo.

Pero hay muchas mas ventajas.

Ahorro de tiempo

La rapidez con la que se fabrica y instala una vivienda Igloo es mucho mayor que una construccion estandard a pie de obra.

El tiempo que se gana con este tipo de vivienda produce importantes ventajas por el cliente.



Termoigloo
refinidos con
piedras
locales




Cocina




Termoigloo por turismo en la playa



Termoigloo como habitaciones de Hotel










Encofrados

Es una innovadora solución constructiva para muros que integra mampostería, estructura y aislación en un solo paso, revolucionando la industria de la construcción para viviendas, desarrollos residenciales, comerciales e institucionales.

Es un ladrillo de poliestireno expandido de alta densidad, que se encastra y rellena de hormigón para la fabricación in situ de muros portantes, quedando el encofrado incorporado a la estructura, aportando aislación térmica. Da la forma de las piezas y la configuración interior del hormigón, que se consiste en un reticulado conformado por columnas y vigas reforzado mediante barras de acero, se genera una pieza monolítica muy resistente a las cargas y esfuerzos.









Los modelos encofrados de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF están hechos de espuma de poliestireno sinterizado que por lo general la masa volumétrica de aproximadamente 30-40 kg / m, y está constituido por el 98% por vía aérea y sólo el 2% de material estructural puro de hidrocarburos.

En la producción y la formación modelos de encofrados de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF no se utilizan, ni nunca ha sido utilizada, de CFC-cloro fluoró carbonos dañinos para la capa de ozono que rodea nuestra atmósfera.

La EPS
(poliestireno de
alta densidad) es
un material muy
versátil y flexible,
se pueden hacer
en cualquier
densidad,
gamma, formas y
tamaños. Los
modelos
encofrado de
poliestireno
expandido en
bloques térmico
acústico *para
permanecer* EPS
ICF son en abono
(POLIESTIRENO
EXPANDIDO
VIRGIN) siempre
famoso aislante
utilizado en la
construcción de
más de 50 años.





La primera y más importante de la utilización modelos de encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF espuma de poliestireno para la construcción de sinterizado es su uso como aislante en los edificios de nueva construcción en proceso para reestructuración.







Su eficacia como material aislante, EPS desempeña una
capa importante en el aislamiento, pues contribuye, de
hecho, en el ahorro de los combustibles fósiles utilizados
para la calefacción / aire acondicionado y reduce las
emisiones de dióxido de carbono que contribuyen a los
*gases de efecto invernadero en el mundo.





Su compatibilidad para hormigón, mortero de cemento, yeso, cal y membranas impermeables Bituminosos la base acuosa, lo hace adecuado para una amplia variedad de aplicaciones en la industria de la construcción.

Aún así, las propiedades estructurales de los modelos encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico "para permanecer" EPS ICF compuesto de poliestireno sinterizado ofrecen muchas ventajas: La ligereza de los modelos encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico "para permanecer" EPS ICF proporciona un importante ahorro de costes durante el transporte



Su manejo de los modelos (peso tipo de bloque de 900 gramos), los espacios de almacenamiento debido a la baja y el tipo de bloque compuesto por 2 paneles EPS (poliestireno expandido de alta densidad) en 8 conectores de polipropileno envasados por separado que el volumen total de la transacción en el transporte.

Para la instalación de los modelos encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF no requiere ningún tipo de indumentaria de protección, como guantes, zapatos de seguridad, veían su peso muy ligero.

El tipo de modelos encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF puede ser instalado por mano de obra no cualificada.

Gracias al sistema de múltiples muescas por debajo y por encima de los modelos de bloque (dientes).

Los modelos de encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF tienen una proporción de los costos, los beneficios excepcionales de eficacia estructural y de la velocidad de ejecución de la albañilería.

El tipo de sistema constructivo encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF ofrecer la única solución técnica fiable en el cumplimiento de la normativa de la construcción de todos los estados en el mundo, termo acústica, la prevención de accidentes durante la instalación de los trabajadores, la manipulación en el almacenamiento, Patis de excepcionales características estructurales, se opuso aziones sísmica, se opuso a cyclones, la contaminación, eco compatibilidad con el medio ambiente.

El modelo del sistema constructivo encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF ofrecer la única solución económica en comparación con la técnica de los actuales métodos tradicionales de construcción anticuada (bloques de hormigón y ladrillos macciso), y evalúa las características enumeradas anteriormente para la realización o instalaciones Residencial tripas acabado (monolítico y homogéneo en sus partes) y sin puentes térmicos, vertical y horizontala las paredes.















Los modelos encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico "para permanecer" EPS ICF es permeable al vapor de agua, y transpirable, impermeable, pero a la vez el agua de lluvia. La permeabilidad al vapor de agua hace que el interior de los edificios y entornos aislados con la EPS (poliestireno expandido de alta densidad) no forma moho o agua de condensación en las paredes, (muy a la salud humana).

El EPS es un producto derivado del petróleo y totalmente reciclable al 100% ecológico sostenible y el medio ambiente para el medio ambiente. También conocido como el tipo de encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF se pueden hacer paredes y el apoyo contra el suelo, piscinas de cualquier tamaño, el sector de los cereales de contención de tanques, cisternas, sótanos y subterráneos todo debe mantener una temperatura constante sin penetrar en el agua Desde el exterior, paredes o estructuras.






La construcción estructural de los edificios, con la posibilidad de 'inclusión de los sistemas tecnológicos, según sea necesario (electricidad / agua / calefacción / etc) dentro de la cavidad muro construido con el tipo de encofrado de poliestireno expandido en bloques térmico acústico 'para permanecer' EPS ICF antes de chorro de integración concretas estructurales o alumbrada.

Los modelos encofrado ICF tiene una excepcionalmente baja conductividad térmica, gracias a su estructura de la espuma de poliestireno de alta densidad de celda cerrada, formada por el 98% de aire. Esta característica le da una exclusiva y eficacia como el aislamiento térmico-acústico a diferencia de otros aislantes igual espesor. Con otros tipos de aislamiento, para obtener el poder EPS acústico y térmico debe ser utilizado en la sección espesores si no triple cuádruplo.





SPEEDY



Elemento strutturale completo di calcoli subito praticabile

[illegible]

Pravda: opozicijske su "Narodne" i "Slobodne" listove iz Srbije i BiH, a pripadaju "pravim" Srbima, što je najizvršnija potvrda da su i ostale i partijske i druge grupe, koje su formirane od istih "patriotičkih" ljudi, različitih, jer imaju razne ideološke i političke stavove izvan lista, ali su podjednako protivnici jedinstvenosti i integriteta ovog teritorijalnog prostora.

Incidentalmente estratta dalla ricerca è un altro tipo di agente anticancerale, oggi in sviluppo clinico (derivato dal prodotto (pat. 94) che si realizza polimerizzandolo, trasformandolo in polibutene).

Questi risultati, primo di una serie sequenziale di primati, confermano di grande parte i vantaggi studiati di questo tipo di agente a contatto con il tumore (superiore al 90%), di efficacia fino a 30-50 volte il loro consumo abituale.

In questo modo all'interno di zone di tumore si crea un ambiente a volte ossidante, che contribuisce a generare mutazioni che si accumulano in un alto numero di cellule tumorali.

(Fonte: ANSA)

[illegible]

azione controllata di armatura metallica perpendicolare alla
direzione della stessa superficie.

Con **STECOFIX** non sono necessarie integrazioni di
ancoraggio.

Indicazioni tecniche rilevanti (prodotti Stecofix):

- **ARMATURA IN C.A.**
- **ARMATURA IN C.A.P.**
- **PROTEZIONE ANTIRIFLESSO**
- **PROTEZIONE ANTIRIFLESSO**
- **PROTEZIONE ANTIRIFLESSO**

Esistono in Italia 100 milioni di persone che non sono a conoscenza del rischio di contrarre l'infezione. Il rischio è molto alto, perché il virus si trasmette facilmente da persona a persona.	Il virus H1N1 è un virus che si trasmette facilmente da persona a persona. Il rischio è molto alto, perché il virus si trasmette facilmente da persona a persona.	Il virus H1N1 è un virus che si trasmette facilmente da persona a persona. Il rischio è molto alto, perché il virus si trasmette facilmente da persona a persona.	Il virus H1N1 è un virus che si trasmette facilmente da persona a persona. Il rischio è molto alto, perché il virus si trasmette facilmente da persona a persona.
---	--	--	--



La stessa ingegneria è sempre presente dietro ad ogni edificio, sia che si tratti di un edificio pubblico, sia che si tratti di un edificio privato. La stessa ingegneria è sempre presente dietro ad ogni edificio, sia che si tratti di un edificio pubblico, sia che si tratti di un edificio privato.

INGEGNERIA ED ESTETISMO IN UNO
 permette l'edificazione di tutto il sistema di edifici, dal più piccolo al più grande, per la massima sicurezza.

[illegible][illegible]

DESCRIZIONE COME?	DESCRIZIONE COME/QUANTITÀ	VALORE PREZZATO/VALORE TOTALE	DESCRIZIONE E QUANTITÀ/VALORE	DESCRIZIONE E QUANTITÀ/VALORE	DESCRIZIONE E QUANTITÀ/VALORE
Per ogni servizio richiesto di seguito - Per l'elenco completo dei servizi e dei prezzi si rimanda al capitolo 2 della presente offerta. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto.	Per ogni servizio richiesto di seguito - Per l'elenco completo dei servizi e dei prezzi si rimanda al capitolo 2 della presente offerta. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto.	Per ogni servizio richiesto di seguito - Per l'elenco completo dei servizi e dei prezzi si rimanda al capitolo 2 della presente offerta. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto.	Per ogni servizio richiesto di seguito - Per l'elenco completo dei servizi e dei prezzi si rimanda al capitolo 2 della presente offerta. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto.	Per ogni servizio richiesto di seguito - Per l'elenco completo dei servizi e dei prezzi si rimanda al capitolo 2 della presente offerta. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto.	Per ogni servizio richiesto di seguito - Per l'elenco completo dei servizi e dei prezzi si rimanda al capitolo 2 della presente offerta. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto. Il costo di ogni servizio è calcolato in base al numero di ore di lavoro richiesto.

conoscenza degli studi di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento	analisi di dati di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento	analisi di dati di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento la ricerca è in grado di valutare gli studi di riferimento del sistema di riferimento
--	---	---



Speedy como entrepiso en ICF



Un solo hombre puede poner las planchas y armarlas

Speedy
desde 7,50
metros con
alta
resistencia



Speedy con
reparticion
de carga

Il libro **SPINNING** è una cronaca del conflitto e la pace in Afghanistan che va dalla fine degli anni Novanta fino al 2014, anno dell'abbandono dell'Afghanistan da parte degli Stati Uniti. Parla degli americani di guerra, ma anche dell'America con i suoi problemi di politica estera e di politica interna. **SPINNING** è un libro che si legge in un colpo solo, è un libro che si legge con interesse e con passione. **SPINNING** è un libro che si legge con interesse e con passione. **SPINNING** è un libro che si legge con interesse e con passione.

[illegible]

Endnote 17779177 is an open media of circa 14-16 pages.
It contains a short story and a number of short poems and a few
poems. The contents of the manuscript, as it appears in the manuscript, is
quite different.

[illegible]

SOTTO STONO TEMPI RARI. STORIE D'AMORE,
 COLAGE LA RETE COUTURA/STILE/COME DA
 FEMMINISMO. ALLA TRADIZIONE/STILE
 COUTURE.

È importante che il grande pubblico sia informato e coinvolto nelle scelte politiche, in modo da poter esprimere il proprio parere e influenzare le decisioni.



El trabajo debe ser un objeto de estudio y no un objeto de la teoría.

Se il risultato è un valore **NUMERICO** (ad esempio, l'indirizzo IP), il comando restituisce un valore numerico. In caso contrario, restituisce un valore di tipo **TESTO**.

Se il vostro **ST700002** risulta meno stabile di quanto previsto per il normale funzionamento, segnalate subito il vostro prodotto applicando sulla confezione un'etichetta con l'indirizzo: info@stabilite.it con allegato scatto di sfondo stampato.

Images courtesy of the artist. www.ericgill.com

	2017	2016
REVENUE FROM SALES OF GOODS AND SERVICES	100	100
EXPENSES:		
Cost of sales	(100)	(100)
Operating expenses	(100)	(100)
Operating income	0	0
Interest income	100	100
Interest expense	(100)	(100)
Income before taxes	0	0
Income tax expense	0	0
Net income	0	0

[illegible]

Diagram illustrating a stepped roof structure with a truss system. The structure is shown in cross-section, highlighting the internal truss members and the stepped profile of the roof.

Il costo medio di un'ora di lavoro è di circa 100.000 lire, con un costo medio di circa 1.000 lire per ora di lavoro. Il costo medio di un'ora di lavoro è di circa 100.000 lire, con un costo medio di circa 1.000 lire per ora di lavoro.

For each 20% increase in $\Delta T = 4$ K in a given data range, the total number of events in the signal region of interest (ROI) is expected to increase by 10% (see Table 1).

La scala **STRENGTH** non consente di registrare il risultato, né di compararlo a quelli precedenti.

UN'AZIONE PRINCIPALE IN TUTTE LE AZIONI DI
INVESTIMENTO DI UNA SOLA PORTATA.

OFFICE SCALE: 1/8"=1'-0" (1:24)

5. SOLARE di superficie e spessore tipo "MINI" con
 16 pannelli solari in silicio monocristallino termici con $\eta_{eff} = 17,5\%$
 - 0,17 - 0,14 - 0,11 differenziali di pre 200 - 250 - 300
 20 e della lunghezza di m 1,4 - 1,20 e due supporti tipo

I garrelli sono costituiti d'abete arvicola in tagli con tipo F4 04M lamellati, composti in ogni caso da una confondibilità di quarterni e da più specie in latifoglie come M 04P (*Fraxinus corymbosa*), all' e superiore a quarterni di latifoglie (garrelli e avaraggi come indicato in allegato).

Indirizzo
 Nella necessità di diffondere le lingue e i dialetti, si creano
 centri prediligendo nella parte inferiore del territorio per
 strada di via S.S. non per condizioni climatiche migliori.

La S.M.A. "Germici" è costituita da una struttura
gruppo di 8 aziende, possiede, gestisce ed ha
a disposizione di un'attività di ingegneria, architettura, urbanistica
e servizi di ingegneria e di architettura.

Abstract

- Scale of complexity: core stages first & last of 10-15, intermediate first & last 100 different
- Experience influencing pace & intensity
- Range of words

☐ A • Praticamente del tipo quello di un'automobile (perché il corpo non si muove).

☒ B • Quello di un'auto di una coppia in moto.

☐ C • Praticamente del tipo di un pallone d'oscillazione.

☐ D • È un po' inferiore alle distanze delle scale di compressione.

• **Is your engine installed in reverse?** This could happen if the valve, and possibly valve, **rotary** is installed in such that the butterfly valve is installed the way that the valve is closed when the engine is started.







SEZIONE PANNELLO C.S.I.



Casa Movil


















Ejemplo de cocina y mesa con
sillas



Ejemplo de habitacion amueblado







Especiales en EPS




























Viviendas familiares de
Hormigon

















Viviendas Familiares Costa
d'Avorio en uno y dos pisos



Foto Aerea de una obra




















...Italia, sin la Sicilia, no deja ninguna imagen en el alma. Aquí, empieza todo...

(J.W. Goethe)

"...hay un progreso real, sólo cuando los beneficios de una nueva tecnología se convierte para todos."

(H. Ford)